



BON USAGE DES PANSEMENTS



**DEVELOPPEMENT DE LA
PRESCRIPTION
INFORMATISEE
ET DE LA
PHARMACIE CLINIQUE**

CARINE DELOM PHARMACIEN CENTRE HOSPITALIER AUBAGNE

Conflit d'intérêt



- Aucun



Pansements en ville



- **CAQES** = **C**ontrat d'**A**mélioration de la **Q**ualité et de l'**E**fficience des **S**oins
- Portent sur les **prescriptions hospitalières exécutées en ville** de **Médicaments et DM (PHEV & LPP)** et de Transports
- **Problématiques :**
 - Livret spécifique hospitalier (boitage , taille)
 - Des pansements non remboursés en ville dans notre livret
 - Formulation de la prescription pour la ville (code ACL, LPPR) => informatisation demandée
 - Coût ville: prix bien supérieur en ville , gaspillage (quantités et boitages ...)
 - Les médecins ne connaissent pas l' impact de leur prescription

Pansements en ville




- Remboursement selon LPPR : liste des produits et prestation remboursable qui définit des indications (curatives, préventives) par type
- LPPR diffère selon :
 - La composition (type)
 - L'inscription en nom générique ou nom de marque
 - la surface (cm²) du pansement ou g (gels)
 - le boitage (5,10,16)
- Système complexe :
 - En combinant ces 4 critères : multitudes de produits et de prix
 - Modèles (tailles et boitages) uniquement disponible en ville ou à l'hôpital
 - Remboursement en ville uniquement des boites de 10

PHEV Aubagne




- Il sont la 2ème classe de dépenses des PHEV-LPP en PACA avec 11% en 2017.
- Dépenses exécutées en ville : +2,4% en région (établissement de notre taille) et **-3% pour le CHEG** (versus +6% en 2013 et 2014)
- Diminution depuis nos actions sur la connaissance des pansements en intra hospitalier et protocoles informatisés
- Prochaine étape 2019 : informatisation des ordos de sortie type par pôle /service pour formaliser l'ordonnance et éviter le gaspillage ville

REPARTITION DE VOS PRESCRIPTIONS EXECUTEES EN VILLE (HORS RETROCESSION)



REPARTITION DES PRESCRIPTIONS PHMEV-LPP (Y COMPRIS RETROCESSION)



■ Votre établissement année 2017 ■ Etablissement de la même catégorie année 2017 ■ Votre établissement année 2016 ■ Etablissement de la même catégorie année 2016

Baisse des dépenses en médicament et LPP au CHG par rapport à 2016 et aux établissements de même catégorie
Progression activité de rétrocession

Classes de produits et prestations de la LPP	Répartition des montants remboursés par classe année 2017	Montant remboursé année 2017	Taux d'évolution année 2017 / année 2016	Evolution en montant année 2017 / année 2016	Taux d'évolution des établissements de votre catégorie année 2017 / année 2016
Orthèses	13,7 %	148 948 €	-13,1 %	-22 527 €	+7,1 %
Pansements et articles pour pansements	11,7 %	127 085 €	-3,0 %	-3 872 €	+2,4 %
Nutrition orale	9,3 %	101 000 €	+10,8 %	9 863 €	+5,6 %
Traitements respiratoires, forfaits ventilation assistée et autres	8,9 %	97 114 €	+23,9 %	18 737 €	+1,3 %
Dispositifs pour autocontrôle du diabète	8,8 %	95 771 €	+17,5 %	14 239 €	+29,4 %
Orthoprothèses	6,4 %	69 382 €	-14,3 %	-11 621 €	+7,2 %
Perfusion, systèmes actifs, pompes implantées ou non	5,9 %	64 201 €	+7,6 %	4 543 €	+28,4 %
Dispositifs pour autotraitement du diabète (pompes, seringues, aiguilles)	4,7 %	51 216 €	+6,4 %	3 099 €	+8,8 %
Pression positive continue pour apnée du sommeil	3,6 %	39 688 €	-13,9 %	-6 402 €	+6,1 %
Véhicules pour handicapés physiques	2,7 %	29 824 €	+21,4 %	5 261 €	+3,0 %
Oxygénothérapie, prestation seule	2,5 %	26 719 €	-39,5 %	-17 479 €	-2,9 %
Dispositifs d'aide à la vie dont béquilles, déambulateurs	2,3 %	25 250 €	+45,4 %	7 884 €	+0,7 %
Lits médicaux	2,3 %	24 719 €	+30,4 %	5 764 €	+3,2 %
Perfusion, systèmes passifs	2,2 %	23 983 €	-58,8 %	-34 286 €	-39,7 %
Appareils électroniques de surdité	2,0 %	21 522 €	+98,7 %	10 693 €	+9,6 %
Nutrition entérale, poches et prestation	1,9 %	20 230 €	-7,0 %	-1 516 €	+7,1 %
Génito-urinaire, matériel pour incontinence et sondage vésical	1,5 %	16 623 €	+18,4 %	2 579 €	+9,7 %
Dispositifs de contention, bandes	1,5 %	16 502 €	+48,2 %	5 368 €	+13,0 %
Matériel anti-escarres, matelas et coussins	1,4 %	15 596 €	+48,5 %	5 090 €	+3,4 %
Verres	1,2 %	13 424 €	-8,6 %	-1 261 €	+1,8 %

Pansements à l'hôpital



- Dépenses hospitalières compte pansement (I et II, sets, compresses bandes ...)
- Les pansements représentent depuis 2014 environ 10% de nos dépenses de dispositifs médicaux (Hors DMI).


Dépenses totales pansements et systèmes de maintien (en euros)




Pansements à l'hôpital



- Seulement 600 lignes de prescriptions intra-hospitalières
- Dépenses pansements primaires



Pansements à l'hôpital



COMEDIMS 11/2018

BON USAGE DES PANSEMENTS



- 1/ Présentation des dernières études du Laboratoire URGO - Mme MERCIER**
- 2/ PHEV Prescriptions Hospitalières Effectuées en Ville - Carine DELOM**
- 3/ Protocoles de prescription Pansements - Carine DELOM**

Exemple hydrogels

- Exemple intrasite, askina gel, duoderm hydrogel, purilon.....
- LPPR exprimé en gramme, tous en nom générique de famille → pas de différence entre les produits et labos

CODE	DÉSIGNATION	Prix de cession (en euros HT)	Tarif (en euros TTC)	PLV (en euros TTC)	Date de fin de prise en charge
1354154	Pansements hydrogel, > ou = 1g ou ml et < 5g ou ml, boîte de 5	10,64	15,96	15,96	
1355350	Pansements hydrogel, > ou = 1 g ou ml et < 5 g ou ml, boîte de 10	15,20	22,80	22,80	
1334690	Pansements hydrogel, > ou = 5 g ou ml et < 10 g ou ml, boîte de 5.	12,41	18,62	18,62	01-09-2020
1311624	Pansements hydrogel, > ou = 5 g ou ml et < 10 g ou ml, boîte de 10.	17,73	26,60	26,60	01-09-2020
1396939	Pansements hydrogel, > ou = 10 g ou ml et < 15 g ou ml, boîte de 5.	14,19	21,28	21,28	01-09-2020
1305718	Pansements hydrogel, > ou = 10 g ou ml et < 15 g ou ml, boîte de 10	21,15	30,40	30,40	01-09-2020
1351109	Pansements hydrogel, > ou = 15 g ou 15 ml et < 30 g ou ml, boîte de 5.	17,73	26,60	26,60	01-09-2020
1340399	Pansements hydrogel, > ou = 15 g ou 15 ml et < 30 g ou ml, boîte de 10.	26,44	38,00	38,00	01-09-2020
1339404	Pansement hydrogel, > ou = 30 g et < 60 g, boîte de 5.	22,21	31,92	31,92	01-09-2020
1396891	Pansements hydrogel, > ou = 30 g et < 60 g, boîte de 10.	31,73	45,60	45,60	01-09-2020
1328895	Pansement hydrogel, > ou = 60 g, boîte de 5.	25,91	37,24	37,24	01-09-2020
1328501	Pansements hydrogel, > ou = 60 g, boîte de 10.	38,13	53,20	53,20	01-09-2020

12 LPPR de 1g à 60g de produit: 1g à 15,95€TTC à 60g à 53,20€
TTC

Hydrocellulaires



- LPPR La plus complexe
- PRIX Fonction de :
 - Cm2
 - Boitage
 - Pouvoir absorbant
 - Adhésif ou non
 - Anatomique
 - Nom de marque
- 34 codes pour absorption importante , 44 codes pour absorption moyenne et 40 en nom de marque (versus 10 référencés chez nous)

Code	Désignation	Prix de	Tarif	PLV	Date de fin		
	REFERENCE PRISE EN CHARGE : 66000773 (Préformé)						
13076	1320505	Code	Désignation	Prix de cession (en	Tarif (en euros	PLV (en euros	Date de fin de prise en charge
13266							
13088	Code	Désignation	Prix de cession (en euros HT)	Tarif (en euros TTC)	PLV (en euros TTC)	Date de fin de prise en charge	-09-2020
13977	1365063	Pansement anatomique absorp moy, 225 cm2, B.BRAUN, ASKINA Heel, B/10.	52,15	69,53	69,53	01-09-2025	-09-2020
13657		Pansement anatomique hydrocellulaire à absorption moyenne, ASKINA HEEL en boîte de 10 pansements.					-09-2020
13707		MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE : La surface exacte du pansement doit figurer sur la boîte de pansements.					-09-2020
13517		RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 7240110FR					-09-2020
13486	1321670	Pansement anatomique absorp moy, adh, 226 cm2, B.BRAUN, ASKINA Sacrum, B/10.	40,23	56,13	56,13	01-09-2025	-09-2020
13486		Pansement adhésif (adh) anatomique hydrocellulaire à absorption moyenne, ASKINA Dressil Sacrum en boîte de 10 pansements.					-09-2020
13743		MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE : La surface exacte du pansement doit figurer sur la boîte de pansements.					-09-2020
13651		RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 5491610FR (16 cm × 17,5 cm)					-09-2020
13086	1317609	Pansement anatomique absorp moy, adh, 433 cm2, B.BRAUN, ASKINA Dressil Heel, B/10.	78,79	105,05	105,05	01-09-2025	-09-2020
13127		Pansement adhésif (adh) anatomique hydrocellulaire à absorption moyenne, ASKINA Dressil Heel en boîte de 10 pansements.					-09-2020
13196		MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE : La surface exacte du pansement doit figurer sur la boîte de pansements.					-09-2020
13333		RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 5592210FR (22 cm					-09-2020
13800		cm2 et < 120 cm2, B/10					-09-2020
13265	1330509	Pansement hydrocellulaire absorp moy, > ou = 100 cm2 et	16,41	24,61	24,61	01-09-2020	-09-2020
13034		importante, URGOTUL ABSORB Talon en taille 207 cm2 en boîte de 10 pansements.					-09-2020
139361		MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE : La surface exacte du pansement doit figurer sur la boîte de					-09-2020
137267							

Produit	cdt	Code LPPR	Prix boîte remboursé	Prix unitaire remboursé ville	Prix unitaire hospital	Ratio ville /hopital
PANSEMENT HYDROGEL ==> Plaies nécrotique sèche						
HYDROGEL DETERSION HYDROPHILE INTRASITE 15G Ref 7311	10	1340399	38	3,8	0,834	4,6
PANSEMENT CHARBON ACTIF						
CHARBON ACTISORB + AG 10,5X10,5 Réf MA105FH	12	NR			1,32	
CHARBON ACTISORB 10,5X10,5	12	1339321	31,54	2,628333		
CHARBON ACTISORB 19X10,5	12	1311469	56,25	4,6875		
PANSEMENT HYDROCOLLOIDE=> pansement secondaire OU épidermisation /protection						
HYDROCOLLOIDE COMFEEL OPAQUE 10X10 Réf 331100	10	radié			0,264	
HYDROCOLLOIDE COMFEEL OPAQUE 15X15 Ref 331151	10	radié			0,84	
HYDROCOLLOIDE COMFEEL TRANSPARENT 10 X 10 Réf 335330	10	radié			0,216	
HYDROCOLLOIDE COMFEEL TRANSPARENT 15 X 15 Ref 335391	10	radié			0,56	
PANSEMENT HYDROFIBRE ==> plaie très exsudative fibrineuse à bourgeonante						
HYDROFIBRE AQUACEL ARGENT 10X 12 REF 403722	16	NR			1,802	
HYDROFIBRE AQUACEL EXTRA 12.5X12.5 Ref 420823	16	1305598	53,38	3,336	1,248	2,7
HYDROFIBRE AQUACEL MECHE 2,5X40CM Réf 403772	16	1365488	35,18	2,199	1,2	1,8
PANSEMENT ALGINATE==> plaie très exsudative fibrineuse à bourgeonante +/- hémorragique						
ALGINATE + HYDROCOLLOIDE BIATAIN MECHE 3X44 CM (SEASORB) Ref 037432	10	1310464	29,98	2,998	1,5	2,0
ALGINATE + HYDROCOLLOIDE BIATAIN NON ADH 15X15 (<=> URGOSORB) Réf 037152	10	1372420	54,61	5,461	2,064	2,6
ALGINATE + HYDROCOLLOIDE BIATAIN 10X10 (<=> URGOSORB) Réf 037103	10	1316633	25,13	2,513	1,032	2,4

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE ==> plaies bourgeonantes						
hydrocellulaires à absorption importante non adhésifs						
HYDROCELLULAIRE CAVITY SPHER.5CM ALLEVYN Ref 66007326	10	arret com			4,8	
HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 10X20 REF 66320769	10	1333198	50,14	5,014		
HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 10X20 REF 66320769	16	1392717	70,2	4,3875	1,32	3,3
HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 11X11 Réf 66320871	10	1380074	30,91	3,091		
HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 11X11 Réf 66320871	16	1303470	43,27	2,704	0,78	3,5
hydrocellulaires à absorption importante non adhésifs						
HYDROCELLULAIRE ADH 12,5X12,5 AQUACEL FOAM Réf 420620	10	1372672	39,31	3,931		
HYDROCELLULAIRE ADH 12,5X12,5 AQUACEL FOAM Réf 420620	16	1337026	52,28	3,2675	0,84	3,9
HYDROCELULLAIRE ADH SILICONE MEPILEX BORDER 12.5X12.5 ref 295000 (pas en ville)	5				1,068	
HYDROCELULLAIRE ADH SILICONE MEPILEX BORDER 12.5X12.5 ref 295000 (pas en ville)	10	1393616	37,34	3,734		
HYDROCELULLAIRE ADH SILICONE MEPILEX BORDER 12.5X12.5 ref 295000 (pas en ville)	16	1337026	52,28	3,2675		
HYDROCELULLAIRE ADH SILICONE MEPILEX BORDER 14X15	10	1389112	66,68	6,668		
HYDROCELLULAIRE ADH 17.5X17.5 SILICONE MEPILEX BORDER ref 295410	10	1359097	69,91	6,991	2,46	2,8
hydrocellulaires à absorption importante anatomique						
HYDROCELLULAIRE SACRUM PETIT 20X16.9 AQUACEL FOAM Ref 420656	10	1316194	73,5	7,35	1,596	4,6
HYDROCELLULAIRE SACRUM SDT 24*21,5 AQUACEL FOAM Ref	10	1301643	110,83	7,35	2,16	3,4
hydrocellulaires fins ==> plaies bourgeonantes/superficielle peu ou pas exsudatives						
HYDROCELLULAIRE ADH 10X20 SILICONE MEPILEX BORDER E.M ref 281800 (pas en ville)	10	1320913	47,63	pas en ville	1,536	
HYDROCELLULAIRE ADH 10X20 SILICONE MEPILEX BORDER E.M ref 281800 (pas en ville)	16	1389112	66,68	pas en ville		
HYDROCELLULAIRE ADH 17,5X23 SILICONE MEPILEX BORDER E.M	10	1358152	92,93	9,293		
HYDROCELLULAIRE ADH 10X30 SILICONE MEPILEX BORDER E.M	10	1359097	69,91	6,991		
PANSEMENT INTERFACE/GRAS						
INTERFACE NN ADHERENT ADAPTIC 10X10 Réf 2010F	10	1314367	15,25	1,525	0,353	4,3
PANS TULLE ARGENT 10 X 10 ALTREET (plaie infectée) Réf 039290 ▯		NR	0		0,96	
PANS TULLE GRAS JELONET 10X40 CM Ref 7459 £	10	1356408	54,81	5,481	0,48	11,4
TULLE GRAS JELONET 10X10 CM Réf 7409	10	1314367	15,25	1,525	0,16	9,5

Contexte au CH Aubagne



- Le traitement des plaies aiguës et chroniques fait partie du quotidien de la prise en charge des patients à l'hôpital : 10% des dépenses de DM , demandes de conseils pharmaceutiques quotidiens...



- 2014 : Constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire

➤ Elaboration de **protocoles** de prise en charge des plaies et des critères de choix des pansements à partir des **référentiels** et du **livret thérapeutique**.

 ➤ Création d'**outils d'aide à la prescription informatisée dans pharma* et à l'utilisation** des pansements

➤ Des **affiches** reprenant les **différents critères de choix des pansements du livret par stade de plaie** sont disponibles dans toutes les salles de soins.

➤ Visite du pharmacien DM ou de l'interne dans les services sur appel

- Prescriptions informatisées et dispensations nominatives des pansements favorisées

Pour bien prescrire, il faut connaître !
Evaluons nous !

Two adhesive bandages, one on the left and one on the right, are positioned diagonally, framing the central text box. They are light orange with white adhesive strips.

**Evaluations des connaissances
professionnelles relatives aux pansements**

Matériels et méthodes



Objectif de ce travail : évaluer l'évolution des connaissances des initiales des professionnels

- Réalisation d'un questionnaire 21 QCM :
 - 3 parties
 - 1. Généralités sur la plaie et la cicatrisation
 - 2. Cas cliniques : escarre, ulcère, pied diabétique..
 - 3. Bon usage des pansements

Mai 2015

Tous les professionnels : médecins, internes, IDE pharmaciens




Résultats exprimés en % de **réponses conformes** pour chaque d'item

8/20

Connaissance des fondements de la cicatrisation et soins de base



PERIMETRE DE LA PLAIE ?



Principes de base des PEC des plaies



1. L'ULCERE VEINEUX DE MME PASDEVEINE EST FIBRINEUX ET EXSUDATIF, ELLE NE MET PLUS SA CONTENTION CAR IL FAIT CHAUD ET CELA LA GENE :

2. LA PRESENCE D'UN ULCERE DES MEMBRES INFERIEURS D'ORIGINE ARTERIELLE PEUT ETRE SUSPECTEE SUR :


3. LE PERE FORENT EST DIABETIQUE ET PORTEUR D'UNE PLAIE SOUS LA VOUTE PLANTAIRE ; QUELLE EST LA PREMIERE RECOMMANDATION ?

4. LA PREMIERE MESURE A PRENDRE EN PRESENCE D'UNE ESCARRE EST :

5. Mr RESTOLIT PRESENTE UNE ROUGEUR PERSISTANTE AU NIVEAU DE LA REGION SACREE :

6. Mr SAYTOUBOCHEZ PRESENTE UNE PLAIE NECROTIQUE AU NIVEAU DU PIED. QUE FAITES VOUS EN PRIORITE ?

7. LA PLAIE DE MADAME SANGUINOLANT PRESENTE UN SAIGNEMENT IMPORTANT. QUEL PANSEMENT RECOMMANDEZ-VOUS ?



Connaissance des familles de produits

1. QUELS SONT LES PANSEMENTS UTILISES POUR HYDRATER LA FIBRINE SECHE ET LA NECROSE ?

8. NUMEROTER DU PLUS CHER 5 euros (1) AU MOINS CHER 0.20 cts euros (5) (en 10*10 ou une dose):

7. NUMEROTER DU PLUS ABSORBANT (1) AU MOINS ABSORBANT (5) :


6. LES ALGINATES SONT DES PANSEMENTS :

5. L'AQUACEL FOAM :

2. LES HYDROGELS SONT :

3. L'AQUACEL EXTRA :

4. LES HYDROCELLULAIRES :



Matériels et méthodes

Objectif de ce travail : évaluer l'évolution des connaissances des IDE apportée par la diffusion des documents.


- Réalisation d'un questionnaire 21 QCM :
 - 3 parties
 - 1. Généralités sur la plaie et la cicatrisation
 - 2. Cas cliniques : escarre, ulcère, pied diabétique..
 - 3. Bon usage des pansements

Mai 2015



Diffusion des documents

Juin 2017



Résultats exprimés en % de **réponses conformes** pour chaque d'item

Résultats




• **2015** 🚩

27 questionnaires
Fonctions 26 IDE + 1 élève

• **2017** ⚡


33 questionnaires
Fonctions : 31 IDE + 2 élèves



Résultats



1. Généralités sur la plaies 69%



% de bonne réponses



15% en 2015
3% en 2017

utilisent systématiquement un antiseptique pour un soin de pansement

1. QU'EST CE QUI DEFINIT LE PERIMETRE DE LA PLAIE ?

- le lit
- les berges
- la peau péri-lésionnelle

2. A PROPOS DE LA PEAU PERILESIONNELLE

- elle se situe au-delà des berges de la plaie
- son état peut conditionner le choix des pansements pour la plaie
- son état ne rentre pas en compte dans le choix des pansements
- elle peut signaler une intolérance au pansement

3. QUELLES SONT LES ETAPES PHYSIOLOGIQUES DU PROCESSUS DE LA CICATRISATION ?

- la déterision
- l'infection
- le bourgeonnement
- l'épidermisation

4. COMMENT SE FAIT LA CICATRISATION ?

- du fond de la plaie vers le sommet et des berges vers le centre
- uniquement depuis les berges de la plaie
- du centre vers les berges

5. COMBIEN DE COULEURS UTILISE L' ECHELLE COLORIMETRIQUE ?

- 3
- 4
- 5

6. LE PRELEVEMENT DE PLAIE :

- se fait par écouvillonnage pour identifier une infection de façon fiable
- doit être réalisé après le nettoyage de la plaie au sérum physiologique sauf en cas de morsure
- se fait par aspiration (cathéter) pour identifier une infection de façon fiable
- est un acte nécessitant une prescription médicale

7. LE SOIN DE PANSEMENT :


- se fait au sérum physiologique sans prescription médicale
- se fait en 4 temps avec antiseptique systématiquement
- se fait en 4 temps avec antiseptique sur prescription médicale



Résultats

2. Cas clinique 72% (-2%)

◆ 2015
■ 2017



1. L'ULCERE VEINEUX DE MME PASDEVEINE EST FIBRINEUX ET EXSUDATIF, ELLE NE MET PLUS SA CONTENTION CAR IL FAIT CHAUD ET CELA LA GENE :

- Elle a raison car la contention aggrave sa plaie
- un prélèvement est indiqué
- un nettoyage au sérum physiologique est conseillé avant réalisation du pansement
- l'utilisation d'un hydrogel est recommandée pour réaliser le pansement

2. LA PRESENCE D'UN ULCERE DES MEMBRES INF D'ORIGINE ARTERIELLE PEUT ETRE SUSPECTEE SUR :

- la dermite ocre
- les douleurs de décubitus
- le fond nécrotique

3. LE PERE FORENT EST DIABETIQUE ET PORTEUR D'UNE PLAIE SOUS LA VOUTE PLANTAIRE ; QUELLE EST LA PREMIERE RECOMMANDATION ?

- la marche est recommandée pour la cicatrisation
- la mise en décharge est recommandée pour la cicatrisation
- L'équilibrage strict du diabète est recommandé pour la cicatrisation

4. LA PREMIERE MESURE A PRENDRE EN PRESENCE D'UNE ESCARRE EST :

- l'immobilisation
- la décharge
- l'antalgie
- la nutrition

5. Mr RESTOLIT PRESENTE UNE ROUGEUR PERSISTANTE AU NIVEAU DE LA REGION SACREEE :

- il ne s'agit pas d'une escarre
- l'effleurage doit être poursuivi
- un hydrocolloïde transparent est adapté pour sa plaie
- un hydrocellulaire est adapté pour sa plaie

6. Mr S. PRESENTE UNE PLAIE NECROTIQUE AU NIVEAU DU PIED. QUE FAITES VOUS EN PRIORITE ?


- la détersion
- un hydrogel
- un pansement sec
- un bilan vasculaire

7. LA PLAIE DE MME S. PRESENTE UN SAIGNEMENT IMPORTANT. QUEL PANSEMENT RECOMMANDEZ ?

- un hydrofibre
- un alginate
- kaltostat ou biatain alginate ou seasorb
- un hydrogel
- un hydrocellulaire

Résultats

3. Bon usage des pansements 65% (+6%)



1. QUEL PANSEMENT EST UTILISE POUR HYDRATER LA NECROSE ?

- les hydrofibres
- les hydrocellulaires
- les hydrocolloïdes
- les hydrogels

2. LES HYDROGELS SONT :

- à recouvrir avec un hydrocellulaire
- à recouvrir avec une compresse
- à recouvrir avec un film polyuréthane ou un hydrocolloïde
- recommandés sur la fibrine exsudative
- recommandés sur la nécrose sèche

11% utilisent un hydrocellulaire à la place d'un hydrogel pour hydrater la fibrine sèche et la nécrose

3. L'AQUACEL EXTRA :

- est un pansement hydrofibre
- peut être utilisé sur les plaies très exsudatives quelque soit le stade
- absorbe verticalement les exsudats
- se gélifie instantanément
- n'est ni résistant, ni bactériostatique

4. LES HYDROCELLULAIRES :

- sont similaires les uns par rapport aux autres en terme d'efficacité clinique
- sont plutôt indiqués en phase de bourgeonnement
- existent en formes anatomiques
- sont composés d'hydrofibres ultra-absorbantes
- sont utilisés en pansement primaires uniquement
- sont très utilisés en détersion

5. L'AQUACEL FOAM :

- est un pansement hydrocolloïde siliconé
- n'a pas prouvé de supériorité clinique par rapport aux autres hydrocellulaires
- doit être systématiquement associé avec Aquacel extra*
- verticalise les exsudats
- est repositionnable

6. LES ALGINATES SONT DES PANSEMENTS :

- à base d'algues brunes
- à base de fibre de CMC na+
- indiqués dans les plaies infectées
- utilisés pour leurs propriétés hémostatiques
- pouvant être humidifiés avec du nacl 0.9% avant utilisation et au retrait

tendance à la progression sur le bon usage des pansements



2015 : 59% ou 11,7/20

2017 : 65% ou 12,9/20

Discussion



- Nous obtenons des moyennes d'items conformes (13,5/20) identiques en 2015 et en 2017



Ces résultats **décevants** s'expliquent par

- Un **turn-over important des IDE** (80% des référentes IDE du groupe de travail 2014 sont parties)
- la présence au sein de l'hôpital de nombreux **IDE intérimaires**

- Les progrès étant difficiles à obtenir grâce à la diffusion de documents, aux staffs et visite clinique :

Mise en place de **formations de 4h** en petit groupe depuis janvier 2018


- ✓ **A la demande des internes** (Résultats 2015 au questionnaire =7/20 des médicaux)
- ✓ **A la demande des IDE** des services dans **la continuité de la formation** dispensée par le pharmacien à l'IFSI depuis 2017.
- ✓ Avantage de Cibler les lacunes mises en évidence.



- Premiers résultats sur 2018 :
 - Création d'une relation privilégiée avec le professionnel
 - Toutes les évaluations > 16/20

Conclusion

les formations sont de plus en plus plébiscitées et vont rentrer dans le **programme de formation institutionnel**.



La disponibilité au quotidien de l'équipe pharmaceutique a entraîné une demande croissante des soignants créant une **dynamique positive**.
On s'oriente vers un suivi de la connaissance du soignant dans le but de délivrer des **habilitations de renouvellement d'ordonnance de pansement aux IDE**.



Livret d'aide à la Prescription des pansements




Document destiné aux Nouveaux Personnels, internes et médecin en FMC...
Rédigé par A DECARPIGNY, T FENOY et C DELOM (MAJ 2017)

Protocole choix des pansements 2014-2018




 <p>Centre Hospitalier Edmond Garcin</p>	PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE ET DM DES PATIENTS – Bon usage des DM	PECM/IM/39	
	Choix des pansements dans la prise en charge des plaies		Version 1
			Page 1 sur 1

													
Hydrater 	Absorber Maintenant l'humidité 	Absorber 	Protéger Maintenant l'hydratation 										
<p>HYDROGEL</p> <p>→ Plaies nécrotiques sèches (changement quotidien ou max 2 j) INTRASITE GEL* + FILM PUR SUPRASORB F + HYDROCOLLOIDE DUODERM EM* 12.5*12.5 ET 17.5*17.5</p> <p>CHARBON*</p> <p>→ Plaies malodorantes +/- infectées (changement quotidien ou max 2 j) ACTISORB +/- ag+</p>	<p>HYDROFIBRE</p> <p>→ Plaies fibrineuses très exsudatives (changement à saturation) AQUACEL EXTRA* 10*10, mèche 2.5*40CM AQUACEL AG+ 10*12 (si signe infection) + FILM PUR SUPRASORB F OU + HYDROCOLLOIDE ADH/NADH +/-BANDE</p> <p>ALGINATE*</p> <p>→ Plaies très exsudatives et hémorragiques BIATAIN ALGINATE* : 10*10, mèche 3*44</p>	<p>HYDROCELLULAIRE</p> <p>→ Plaies bourgeonnantes exsudatives (changement à saturation)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>NON ADHESIFS</i></td> <td style="text-align: center;"><i>ADHESIFS</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ALLEVIN 11*11</td> <td style="text-align: center;">MEPILEX 17.5*17.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ALLEVYN CAVITY 5CM</td> <td style="text-align: center;">AQUACEL FOAM 12.5*12.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AQUACEL FOAM 15*20</td> <td style="text-align: center;">AQUACEL FOAM MULTISITE 19.8*14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+BANDE</td> <td style="text-align: center;">SACRUM 24*21.5</td> </tr> </table>	<i>NON ADHESIFS</i>	<i>ADHESIFS</i>	ALLEVIN 11*11	MEPILEX 17.5*17.5	ALLEVYN CAVITY 5CM	AQUACEL FOAM 12.5*12.5	AQUACEL FOAM 15*20	AQUACEL FOAM MULTISITE 19.8*14	+BANDE	SACRUM 24*21.5	<p>TULLE GRAS</p> <p>→ Plaies aiguës ou chroniques en association avec flammazine ou laluset (changement quotidien) JELONET 10*10 ET 10*40</p> <p>INTERFACE</p> <p>→ Plaies aiguës ou chroniques avec tendons exposés (changement tous les 3j) ADAPTIC 10*10</p> <p>→ Plaies avec risque infectieux (changement quotidien) ALTREET AG 10*10</p> <p>HYDROCOLLOIDE</p> <p>→ Plaies NON exsudatives AVEC peau péri-lésionnelle saine (changement tous 2-3 jours) DUODERM EM 12.5*12.5 ET 17.5*17.5</p>
<i>NON ADHESIFS</i>	<i>ADHESIFS</i>												
ALLEVIN 11*11	MEPILEX 17.5*17.5												
ALLEVYN CAVITY 5CM	AQUACEL FOAM 12.5*12.5												
AQUACEL FOAM 15*20	AQUACEL FOAM MULTISITE 19.8*14												
+BANDE	SACRUM 24*21.5												
<p>POLYACRYLATE*</p> <p>→ Plaies cavitaires nécrotiques OU fibrineuses très sèches en échec traitement (changement quotidien) HYDROCLEAN Cavity</p> <p>Contre indication : -Plaies exsudatives -Plaies infectées -Plaies sur AOMI : Ulcère artériel et mixte ou pied diabétique (avis médical pour IPS et doppler)</p>	<p>POLYACRYLATE*</p> <p>→ Plaies fibrineuses ou bourgeonnantes excessivement exsudatives (changement à saturation) VLIWASORB 10*10, 10*20</p> <p>Contre indication : -Plaies sèches ou peu exsudatives -Brûlures du 3^e degré</p>	<p>Contre indication : -Plaies sèches -Plaies infectées -Dakin et eau oxygénée</p>	<p>Contre indication : -Plaies très exsudatives -Plaies infectées -Plaies diabétiques -Mycoses -Brûlures du 3^eme degré</p>										


* hors dotation ; Le choix le plus adapté peut être conseillé par votre pharmacien référent DM ; N'hésitez pas à exposer le cas de votre patient pour une meilleure efficacité.

Arbres décisionnels (2)

Arbres décisionnel de pris en charge des plaies



Arbres décisionnels (2)



Prescriptions => famille de DM

Pharma

Actions Données

Produit _____

Classe _____

D.C.I. _____

Protocole _____

D.M. HYDRO

Prépa. _____

Nom de la préparation ou SE pour la recherche

Livret: Tous les produits

Rechercher les protocoles

Classiques D'équivalence

Ne pas rechercher dans Thériaque

PRODUITS GERES

Dispositif médicaux

Produit(s) au livret

- HYDROCELLULAIRE ADH 10X20 AQUACEL FOAM ref 421151
- HYDROCELLULAIRE ADH 12,5X12,5 AQUACEL FOAM Réf 420620
- HYDROCELLULAIRE ADH 17,5X17,5 AQUACEL FOAM REF 420621
- HYDROCELLULAIRE CAVITY SPHER.5CM ALLEVYN Ref 68007326 plus rembourse en ville NPC
- HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 10X20 REF 66320769
- HYDROCELLULAIRE NON ADH ALLEVYN 11X11 Réf 66320871
- HYDROCELLULAIRE SACRUM PETIT 20X16,9 AQUACEL FOAM Ref 420656
- HYDROCELLULAIRE SACRUM STD 24X21,5 AQUACEL FOAM Ref 421049
- HYDROCELLULAIRE SILICONE MEPILEX BORDER FLEX 13,5 X 16,5 REF 283320
- HYDROCELLULAIRE SILICONE MEPILEX BORDER 7,5 X 8,5 REF 295210
- HYDROCOLLOIDE COMFEEL OPAQUE 10X10 Réf 331100
- HYDROCOLLOIDE COMFEEL OPAQUE 15X15 Ref 331151
- HYDROCOLLOIDE COMFEEL TRANSPARENT 10 X 10 Réf 335330
- HYDROCOLLOIDE COMFEEL TRANSPARENT 15 X 15 Ref 335391
- HYDROFIBRE AQUACEL ARGENT 10X 12 REF 403722
- HYDROFIBRE AQUACEL EXTRA 12,5X12,5 Ref 420823
- HYDROFIBRE AQUACEL MECHE 2,5X40CM Réf 403772
- HYDROGEL DETERSION HYDROPHILE INTRASITE 15G Ref 7311

Nom _____

Classe _____

Voie Adm. _____

Mode Adm. _____

DCI

Nom du DM pour la recherche

10:27
22/11/2018

Prescription par nom de produit => ex : %aquacel

The screenshot displays a software window titled 'Pharma' with a search interface. The search criteria include 'Produit', 'Classe', 'D.C.I.', 'Protocole', 'D.M.' (set to 'AQUACEL'), and 'Prépa.'. The search results are listed under 'Dispositif médicaux' and 'Produit(s) au livret', showing various Aquacel products with their references. A table at the bottom shows details for the selected product, including 'Nom', 'Classe', 'Voie Adm.', 'Mode Adm.', and 'DCI'.

Actions **Données** **Pharma**

Produit: _____ Protocole: _____
Classe: _____ D.M.: AQUACEL
D.C.I.: _____ Prépa.: _____

Livret: Tous les produits Rechercher les protocoles Ne pas rechercher dans Thériaque **PRODUITS GERES**
 Classiques D'équivalence

Dispositif médicaux
Produit(s) au livret

- HYDROCELLULAIRE ADH 10X20 AQUACEL FOAM ref 421151
- HYDROCELLULAIRE ADH 12,5X12,5 AQUACEL FOAM Réf 420620
- HYDROCELLULAIRE ADH 17,5X17,5 AQUACEL FOAM REF 420621
- HYDROCELLULAIRE SACRUM PETIT 20X16,9 AQUACEL FOAM Ref 420656
- HYDROCELLULAIRE SACRUM STD 24X21,5 AQUACEL FOAM Ref 421049
- HYDROFIBRE AQUACEL ARGENT 10X 12 REF 403722
- HYDROFIBRE AQUACEL EXTRA 12,5X12,5 Ref 420823
- HYDROFIBRE AQUACEL MECHE 2,5X40CM Réf 403772

Nom	_____	DCI
Classe	_____	_____
Voie Adm.	_____	_____
Mode Adm.	_____	_____

Nom du DM pour la recherche

10:31 22/11/2018

Prescription par protocole => cliquer sur protocoles pansements

The screenshot shows a software interface for managing medical protocols. The main window is titled 'Table des protocoles' and contains a search bar and several filter options on the left side. The search bar is empty, and the filters are set to 'Tous les types de protocoles', 'Tous les types de diffusion', 'Protocole Avec ou Sans Soins', and 'Soins'. The main area displays a list of protocols under the 'PROTOCOLES PANSEMENTS' category. The protocols are listed with their names and IDs, and some are highlighted in yellow. The bottom of the window has a toolbar with buttons for 'Copier', 'Inactiver', and 'Annuler'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen, showing the time as 10:33 on 22/11/2018.

Table des protocoles

Classe/pathologie
Protocole
Produit
D.C.
Tous les types de protocoles
Tous les types de diffusion
Protocole Avec ou Sans Soins
Soins

Rechercher

Histo Pres. Imprimer
Prescriptions Produit
Légende Soins

Fiche protocole

Ajouter

Protocoles

- ANESTHESIE
- CARDIO
- PEDIATRIE
- PROTOCOLE PRESCRIPTIBLE PAR IDE
- GASTRO-HEPATOLOGIE
- HYDRATATION
- HYGIENE
- INFECTIOLOGIE
- MEDECINE
- MATERNITE
- NOUVEAU-NE
- PROTOCOLES PANSEMENTS**
- DERMABRASION OU BRULURE 1 ER 2 EME DEGRE (n° 524)
- DERMITE DES PLUS (n° 551)
- ESCARRE NECROTIQUE (n° 520)
- ESCARRE PREVENTION OU STADE I (n° 521)
- ESCARRE SACRUM FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PEU PROFONDE (n° 518)
- ESCARRE SACRUM FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PROFONDE EXSUDATIVE (n° 519)
- PLAIE AIGUE OU CHRONIQUE HEMORRAGIQUE ET EXSUDATIVE (n° 526)
- PLAIE AIGUE OU CHRONIQUE MALODORANTE (n° 525)
- PLAIE CHRONIQUE BOURGEONNANTE MODEREMENT EXSUDATIVE (pansements adhésifs) (n° 522)
- PLAIE CHRONIQUE BOURGEONNANTE MODEREMENT EXSUDATIVE (pansements non adhésifs) (n° 523)
- PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PEU EXSUDATIVE AVEC PEAU PERILESIONNELLE SAINTE (n° 527)
- PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE TRES EXSUDATIVE CAVITAIRE (n° 517)
- PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE TRES EXSUDATIVE NON CAVITAIRE (n° 516)
- PLAIE EXEMATIFORME (n° 552)
- VAC THERAPIE PLAIE GRANDE TAILLE OU PROFONDEUR >2.5 (n° 540)
- VAC THERAPIE PLAIE MOYENNE TAILLE PROFONDEUR <2.5CM ET MOYENNEMENTA FORTEMENT EXUDATIVE (n° 542)
- VAC THERAPIE PLAIE PETITE TAILLE PROFONDEUR <2.5CM ET PEU EXUDATIVE (n° 541)
- PNEUMO
- REA
- STOMIE
- URGENCES
- ACUPAN (NEFOPAM) SUBLINGUAL (A PRENDRE SUR UN SUCRE) (n° 488)

Copier Inactiver Annuler

10:33
22/11/2018

Prescription par protocole => Type de la plaie



3. → PROTOCOLES PANSEMENTS

- + 1 DERMABRASION OU BRULURE 1 ER 2 EME DEGRE (n° 524)
- + 1 DERMITE DES PLIS (n° 551)
- + 1 ESCARRE NECROTIQUE (n° 520)
- + 1 ESCARRE PREVENTION OU STADE I (n° 521)
- + 1 ESCARRE SACRUM FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PEU PROFONDE (n° 518)
- + 1 ESCARRE SACRUM FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PROFONDE EXSUDATIVE (n° 519)
- + 1 PLAIE AIGUE OU CHRONIQUE HEMORRAGIQUE ET EXSUDATIVE (n° 526)
- + 1 PLAIE AIGUE OU CHRONIQUE MALODORANTE (n° 525)
- + 1 PLAIE CHRONIQUE BOURGEONNANTE MODEREMENT EXSUDATIVE (pansements adhésifs) (n° 522)
- + 1 PLAIE CHRONIQUE BOURGEONNANTE MODEREMENT EXSUDATIVE (pansements non adhésifs) (n° 523)
- + 1 PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE OU BOURGEONNANTE PEU EXSUDATIVE AVEC PEAU PERILESIONNELLE SAINTE (n° 527)
- + 1 PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE TRES EXSUDATIVE CAVITAIRE (n° 517)
- + 1 PLAIE CHRONIQUE FIBRINEUSE TRES EXSUDATIVE NON CAVITAIRE (n° 516)
- + 1 PLAIE EXEMATIFORME (n° 552)
- + 1 VAC THERAPIE PLAIE GRANDE TAILLE OU PROFONDEUR >2.5 (n° 540)
- + 1 VAC THERAPIE PLAIE MOYENNE TAILLE PROFONDEUR <2.5CM ET MOYENNEMENTA FORTEMENT EXUDATIVE (n° 542)
- + 1 VAC THERAPIE PLAIE PETITE TAILLE PROFONDEUR <2.5CM ET PEU EXUDATIVE (n° 541)

Fiches de bon usage



HYDROGEL

INTRASITE GEL APPLICATEUR UNIDOSE 15g



Précautions d'emploi

Plaies exsudatives, plaies infectées
Plaies sur AOMI: ulcère artériel et mixte ou pied
diabétique (avis médical pour IPS et doppler)

Indications

Réhydratation et détersion des
plaies nécrotiques sèches

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Nettoyer l'embout de l'applicateur avec un antiseptique puis le casser
- Répartir le gel sur toute la surface de la plaie sur une épaisseur d'au moins 5 mm
- Recouvrir la plaie d'un pansement II^m non absorbant (film en polyuréthane ou hydrocolloïde DuoDERM EM)
- Retirer le gel en humidifiant la zone concernée avec du sérum physiologique, changement max tous les 3 jours



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

CHARBON AG

ACTISORB ARGENT 10.5*10.5 cm



Indications

Plaies chroniques malodorantes +/-
infectées

Contre-indications

Plaies avec plaques de nécroses

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Appliquer le pansement (+/- humidifié au sérum physiologique) directement sur la surface de la plaie
- Ce pansement peut être mâché dans des plaies cavitaires
- Selon l'importance de l'exsudat, un pansement secondaire absorbant sera appliqué
- NB: ce pansement ne doit pas être coupé



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

POLYACRYLATE : plaies sèches

HYDROCLEAN CAVITY



Indications

Plaies cavitaires nécrotiques ou
fibrineuses sèches à cicatrisation difficile
(avec ou sans autres traitements locaux couverts)

Contre-indications

Plaies fibrineuses ou bourgeonnantes
exsudatives

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Appliquer le pansement sur la plaie ou l'introduire dans celle-ci
- Le pansement doit épouser parfaitement le fond de la plaie et dépasser légèrement les bords
- Il peut être humidifié au sérum physiologique ou avec une solution de Ringer s'il s'assèche prématurément ou lors du retrait du pansement
- Le recouvrir d'un pansement secondaire approprié : film de polyuréthane transparent



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

HYDROFIBRE



AQUACEL EXTRA
Plaque 12.5*12.5 cm



AQUACEL
MECHE
2.5 * 40 cm



Indications

Plaies aiguës et chroniques,
fibrineuses très exsudatives

Contre-indications

Plaies sèches ou peu exsudatives
Brûlures du 3^e degré

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Le pansement doit dépasser d'1 cm sur la peau péri-lésionnelle, de 2.5 cm sur une plaie cavitaire
- Ne combler les plaies profondes qu'à 80% car les fibres gonflent au contact des exsudats
- Couvrir d'un pansement secondaire approprié : film en polyuréthane ou hydrocolloïde Extra mince)
- Changer le pansement à saturation ou souillure, fuite, saignement, suspicion d'infection



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

ALGINATE



ALGINATE
Plaque 10*10 cm



ALGINATE
Mèche 3*44 cm



Indications

Plaies aiguës très exsudatives et
hémorragiques

Contre-indications

Plaies sèches ou peu exsudatives
Brûlures du 3^e degré

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique, sécher délicatement la peau autour de la plaie
- Le pansement peut être découpé à la taille de la plaie
- La mèche doit être appliquée de manière homogène dans la plaie, sans être tassée
- Elle peut être imbibée de sérum physiologique avant son application (s'il y a une plaie très exsudative)
- Ils doivent être recouverts d'un pansement II^m approprié
- Ils peuvent être retirés facilement par rinçage avec du sérum physiologique (max 7 jours en place)



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

HYDROCELLULAIRE ADHESIF



AQUACEL FOAM
Plaque 12.5*12.5cm



AQUACEL FOAM MULTISITES
ou SACRUM petit ou standard



MEPIXEL Border
17.5*17.5cm



Indications

Plaies bourgeonnantes modérément
exsudatives

Contre-indications

Plaies sèches ou infectées
Dakin et eau oxygénée

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique, sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle
- Adapter son choix de pansement à la localisation anatomique de la plaie
- Le pansement doit dépasser d'au moins 1 cm sur la peau péri-lésionnelle
- Changer le pansement à saturation (jusqu'à 3 jours) fuite, saignement, suspicion d'infection...



CLINIQUEM® Bon usage des produits cliniques® F120002 V1, 08/2016 - 01/2020

HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF




AQUACEL FOAM
Plaque 12.5*12.5cm



ALLEVYN
Plaque 11*11cm



ALLEVYN CAVITY
5 cm



Indications

Plaies bourgeonnantes
modérément exsudatives

Contre-indications

Plaies sèches ou infectées
Dakin et eau oxygénée

Mode d'emploi

TULLE GRAS

JELONET 10*10, 10*40



Indications

-Dermabrasions, brûlures, greffes
-Épidermisation des plaies
chroniques

Contre-indications

-Plaies très exsudatives et /ou infectées
-Plaies diabétiques

Mode d'emploi

HYDROCOLLOÏDE

DUODERM EM
12.5*12.5 et 17.5*17.5 cm



DUODERM E
12.5*12.5 et 17.5*17.5 cm



Indications

-Plaies peu ou pas exsudatives avec peau
péri-lésionnelle saine
-Protection de la peau dans la prévention
d'escarre (EM) ou Pansement II

Contre-indications

Plaies très exsudatives et /ou infectées
Plaies diabétiques

Mode d'emploi

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique, sécher la peau péri-lésionnelle
- Lisser doucement sans ébréer avec la main sur les pourtours de la plaie pour une meilleure adhésion

Pharmacie clinique



- **Suivi des prescriptions dans l'établissement**
 - Liste des prescriptions en cours => cibler les plaies selon les produits prescrits (quantités, associations ou fréquence inadaptées),
 - Aide à la prescription (choix produit, durée de renouvellement!!)
 - Aide à la décision médicale et au suivi pour la vac-thérapie et 1^{ère} pose avec les IDE
- **Répondre aux demandes de conseils des IDE**
 - Formation des PPH aux questions simples
 - Formation de référents pharmaceutique :
2 PPH et l'interne des DM
 - Pharmacien des DM
 - Formations par le PH des DM

Suivi des prescriptions dans Pharma®

Validation pharmaceutique des prescriptions (PHARMA / DECROCQ MARIE-ASTRID (INTERNE EN PHARMACIE) / BASE DE PRODUCTION)

SEJOUR

Prescriptions: Toutes Alertes Produits: Tous Contrôlés Séjours: Tous En cours

Préparation Validation: Toutes les lignes
 DCI Avis pharmacie: Toutes les lignes
 Urgent Dépassement: Toutes les lignes

Infos sur les critères avancés :
 Produits: Classe: à partir de F51A jusqu'à F51Z, Mode gest.: tous, Marché: tous,
 Type: tous, Liste: tous, Conservation: tous,
 Livret: tous, Sans les Produits En cours d'inactivation

Filtre des produits

134 produits correspondent à la recherche

Type

médicaments ligatures + sans stock stockeur méd
 matériel stérile UU stockeur DM DM perf compresses m
 antisept et solutés NT sets DM magasin 2 pansements

En cours d'inactivation

Avec Marché Sur livret
 Sans Hors marché Hors livret
 Uniquement

Mode gestion

Stocké **Liste produit**
 Non stocké (sans)
 Dépôt-Vente Liste I
 Inactif Liste II
 Stupéfiant

Conservation

à T° ambiante azote liquide Traça. entrée
 à +4°C (réfrigérateur) . Traça. directe
 à -20°C (congélateur) . Traça. directe limitée
 à -80°C (congélateur) . Traça directe restreinte

Produits créés du _____ au _____ Dernière modification du _____ au _____

Bornes de l'édition

Tri:

de:

à:

partie 1 partie 2 partie 3

Produit coûteux/T2A

Avec Sans Uniquement

Liste Comp. SSR

Avec Sans Uniquement

Médicament orphelin

Avec Sans Uniquement

ATU / Essai clinique

Tous ATU Essai clinique

Médicament à surveillance renforcée

Avec Sans Uniquement

Médicament à risque

Avec Sans Uniquement

Année	Date sortie	UF R. Med.	UF Heb.	Chb	Médecin	
2019		3400	3400		Dr EDORH Fabrice	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		3400	3400		Dr DEVETAKOV Ivan	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2018		991B	991B	105	Dr B	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		561	561	487 P	(sans)	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2016		991B	991B	111 F	Dr B	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2012		991C	991C	215	Dr C	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		499	499	356 U	(sans)	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2014		991B	991B	111 P	Dr B	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2016		990D	990D	206	Dr D	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		3400	3400		Dr DEVETAKOV Ivan	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2016		991B	991B	110 P	Dr B	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		3400	3400		Dr DEVETAKOV Ivan	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		900	900	123 P	(sans)	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2018		990C	990C	224 F	Dr C	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2017		990D	990D	209 P	Dr D	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>
2019		3400	3400		Dr EDORH Fabrice	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑️"/>


46 Patients | 46 Séjours

Validation des choix

Prescriptions informatisées évolutions



Nb lignes de prescriptions par semestre 2015 à 2018



Proposition nouveaux protocoles 2019-2021



- Toujours un classement des pansements :
 - par phases de cicatrisation
 - selon leur capacité d'absorption des exsudats

- Nouveauté :
 - Indication selon le type de plaie :
 - ✦ Escarre pure
 - ✦ Pied diabétique , Ulcère veineux/artériel avec PE et CI
 - ✦ Plaie infectée
 - Nouveaux référencements pour janvier 2019:
 - ✦ Urgostart (ASMR IV)

Proposition nouveaux protocoles 2019-2021

	<u>PLAIE NECROTIQUE</u>	<u>PLAIE FIBRINEUSE</u>	<u>PLAIE BOURGEONNANTE</u>	<u>PLAIE EN VOIE D'EPIDERMISATION</u>
<u>PHASE</u>				
<u>HUMIDITE DE LA PLAIE</u>	SECHE ☀️	TRES EXUDATIVE 💧💧💧	MOYENNEMENT EXUDATIVE 💧💧 PEU EXUDATIVE 💧	NON EXUDATIVE
<u>OBJECTIFS DU PANSEMENT</u>	Déterision Hydrater	Absorber Maintenant l'humidité	Bourgeonnement Absorber	Epidermisation Protéger Maintenant l'hydratation
<u>ESCARRE ET AUTRE PLAIES CHRONIQUES</u> SAUF PIED DIABETIQUE ET ULCERE ARTERIEL SI: 	HYDROGEL  → Plaies nécrotiques sèches (changement quotidien ou max 2 j) INTRASITE GEL® + FILM PUR SUPRASORB F + HYDROCOLLOIDE COMFEEL transparent 10*10 ET 15*15	HYDROFIBRE → Plaies fibrineuses très exsudatives (changement à saturation) AQUACEL EXTRA* 12.5*12.5, 15*15 mèche 2.5*40CM + FILM POLYURETHANE OU + HYDROCOLLOIDE	HYDROCELLULAIRE → Plaies bourgeonnantes exsudatives (changement à saturation)	HYDROCOLLOIDE → Plaies NON exsudatives AVEC peau péri-lésionnelle saine (changement tous 2-3 jours) COMFEEL transparent 10*10 ET 15*15
	POLYACRYLATE → Plaies cavitaires nécrotiques OU fibrineuses très sèches en échec traitement (changement quotidien) HYDROCLEAN Cavity	ALGINATE → Plaies très exsudatives et hémorragiques BIATAIN ALGINATE* : 10*10, mèche 3*44	NON SILICONE Non adhésif BIATAIN 10*10 BIATAIN 10*20 AQUACEL FOAM 15*20 +BANDE Adhésif Anatomique (sacrum) AQUACEL FOAM 20*19.6 24*21.5	SILICONE adhésif ALLEVYN GENTLE 12.5*12.5 17.5*17.5 SILICONE ADHESIF EM MEPILEX BORDER EM 12.5*12.5 10*20 17.5*17.5
<u>PLAIE DIABETIQUE ULCERE VEINEUX</u>	INTERFACE avec NOSF URGOSTART INTERFACE*	POLYACRYLATE → Plaies fibrineuses ou bourgeonnantes excessivement exsudatives (changement à saturation) VLIWASORB 10*10, 10*20	HYDROCELLULAIRE avec NOSF URGOSTART*	INTERFACE avec NOSF URGOSTART INTERFACE*
<u>PLAIE INFECTEE +/- MALODORANTE</u>	FLAMMAZINE + FILM POLYURETHANE OU + HYDROCOLLOIDE CHARBON ACTISORB +/- ag+ changement quotidien ou max 2 j	FIBRE SUPER ABSORBANTE URGO CLEAN AG*	HYDROCELLULAIRE + Ag URGOCELL AG*	INTERFACE → Plaies avec risque infectieux (changement quotidien) ALTREET AG 10*10 (NR) URGOTUL AG 10*12



Merci pour votre attention