



**PRESCRIPTION DES PANSEMENTS :  
INFORMATISATION DES PROTOCOLES**

**GROUPE DE TRAVAIL OMEDIT PACA :  
EXPÉRIENCE À L'AP-HM, HÔPITAL CONCEPTION**

**ORPHEM 2019,  
Nathalie MARTIN**

# CONTEXTE

- Difficultés pour les soignants à retrouver les produits au niveau du livret thérapeutique surtout lors des changements de marché


- Modification des libellés produits

AQUACEL 12.5X12.5 420190 CVT 10\*12cm

**HYDROFIBRE AQUACEL 12.5CM X 12.5CM**

- Sensibilisation de l'ARS et la SS
- Augmentation de la part pansements sur PHEV

**Pansements : 4<sup>ème</sup> poste de dépense des DM**



- Mauvaise connaissance des prescripteurs de ces produits

# Etat des lieux à l'hôpital de la Conception

**Audit** d'une journée dans les services de soins  
« **Prise en charge des plaies** » en mars 2017

## Recueil des ordonnances de sortie de pansements :

- des patients sortant d'un service de soins
- des patients en hospitalisation à domicile (HAD) provenant d'autres hôpitaux

## Cinq paramètres étudiés :

- Informations sur la plaie
- Nom commercial ou classe du pansement
- Taille du pansement
- Courte durée de prescription
- Fréquence de réfection




# Résultat de l'audit

**22 prescriptions** ont été analysées :

- 12 ordonnances des services de soins du CHU de la Conception,
- 10 ordonnances de patients admis en HAD provenant d'autres hôpitaux.

La majorité des ordonnances recueillies était rédigée par des **internes** en médecine.

Présence des paramètres étudiés  
sur les ordonnances de sortie de pansements recueillies



## 2 types d'ordonnances :

- Ordonnance manuelle
- Ordonnance liste type avec cases à cocher

■ Ordonnance de patients issus d'un service du CHU de la Conception  
■ Ordonnance de patients issus d'un autre hôpital et admis en HAD

# Documents d'aide à la prescription



## Objectifs

**Harmonisation des pratiques médicales**  
**Promotion du bon usage**

Bon usage des pansements  
livret des pansements en nom générique

Documents d'aide à la prescription de sortie

A terme : documents validés pour des pratiques communes

**But : réduction et maîtrise des coûts**



# Documents d'aide à la prescription

## BON USAGE DES PANSEMENTS

Comité de Sécurisation des Produits de Santé  
(COSEPS tel 81 953)



■ Nécrose

■ Fibrine

■ Bourgeonnement

■ Epidermisation

■ Infection

☒ Non exsudatif

☒ Peu exsudatif

☒ Exsudatif

☒ Très exsudatif

NR Non remboursé

■ Pansements à l'AP-HM

■ Pansements hors AP-HM

■ Pansements remboursables  
sous nom de marque

CLASSE	INDICATIONS DE PRISE EN CHARGE	UTILISATION	REFERENCES ( LABORATOIRES)
<b>HYDROGELS</b>	Traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion	Appliquer 5 mm d'épaisseur d'hydrogel sur la plaie <u>sans déborder sur la peau saine</u> Recouvrir d'un pansement secondaire (film polyuréthane) Renouvellement : 24h	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Askina® Gel (B.Braun Medical)</li> <li>• Duoderm® Hydrogel (Convatec)</li> <li>• HydroClean® /Hydrosorb® Gel (Hartmann)</li> <li>• HydroTac® transparent (Hartmann)</li> <li>• Intrasite® Gel (Smith &amp; Nephew)</li> <li>• Nu-Gel® (KCI Medical)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Purilon® Pans HydroGel (Coloplast)</li> <li>• Sorbact® (Inresa)</li> <li>• Suprasorb® G (Lohmann &amp; Rauscher)</li> <li>• Urgo® Hydrogel (Urgo)</li> <li>• Tegaderm® Hydrogel (3M France)</li> </ul>
<b>FILMS de POLYURETHANE</b>	Plaies aiguës et chroniques dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives, Recouvrement d'autres pansements stériles non adhésifs, Protection de sites de cathéters intraveineux	Appliquer sur peau propre et sèche Renouvellement : 1 à 2 fois par semaine NB : pour retirer le pansement, étirer le film parallèlement à la peau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absofilm® (Marque Verte Semes)</li> <li>• Askina Derm® (B.Braun)</li> <li>• Hydrofilm® (Hartmann)</li> <li>• Leukomed® (BSN Radiante)</li> <li>• Mepitel film® (Mölnlycke)</li> <li>• Opsite Flexigrid® (Smith &amp; Nephew)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV 3000® (Smith &amp; Nephew)</li> <li>• Optiskin® (Urgo)</li> <li>• Pharmfilm® (Evolupharm)</li> <li>• Suprasorb® F (Lohmann &amp; Rauscher)</li> <li>• Tegaderm® film (3M France)</li> </ul>
<b>HYDROCOLLOIDES</b>	Plaies chroniques sans distinction de phase ou en phase d'épidermisation en cas de traitement séquentiel	Appliquer sur la plaie en débordant de 2 à 3 cm environ autour de la plaie Laisser en place jusqu'à aspect translucide 1 cm autour de la plaie NB : pour retirer le pansement, étirer le film parallèlement à la peau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algoplaque®/Urgomed® (Urgo)</li> <li>• Askina® Biofilm/Hydro (B.Braun Medical)</li> <li>• Comfeel® (Coloplast)</li> <li>• Duoderm® E/E.M (Convatec)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrocoll® (Hartmann)</li> <li>• Suprasorb® H (Lohmann &amp; Rauscher)</li> <li>• Tegaderm® (3M France)</li> </ul>
<b>ALGINATES</b>	Traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion et les plaies très exsudatives  Algostéril : indication supplémentaire « traitement des plaies hémorragiques »	Appliquer sur la plaie et recouvrir d'un pansement secondaire. Humidifier au retrait uniquement si sec, avec sérum physiologique Renouvellement à saturation (48h max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algisite® M (Smith &amp; Nephew)</li> <li>• Algostéril® (Brothier)</li> <li>• Askina® Sorb (B.Braun Medical)</li> <li>• Biatain® Alginate (Coloplast)</li> <li>• Coalgan® (Brothier)</li> <li>• Kaltostat® (Convatec)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melgisorb® Plus (Mölnlycke)</li> <li>• Sorbalgon® Plus et T (Hartmann)</li> <li>• Suprasorb® A (Lohmann &amp; Rauscher)</li> <li>• Tegaderm® Alginate (3M France)</li> <li>• Urgosorb® (Urgo)</li> </ul>

## Fibres à haut pouvoir d'absorption

## Aquacel Extra

12,5x12,5.....	<b>Aquacel Extra 12,5x12,5</b> bte 10, LPP 1305598, 53,38€
13,5x15 .....	<b>Aquacel Extra 13,5x15</b> bte 10, LPP 1327039, 68,10€
Mèche .....	<b>Aquacel Extra mèche</b> bte 10, LPP 1365488, 35,18€

## Urgoclean

Ou fibre à haut pouvoir d'absorption + surface de la plaie

6x6 .....	<b>Urgoclean 6x10</b> bte 16, LPP 1358063, 25,84€ 
10x10 .....	<b>Urgoclean 12x13</b> bte 16, LPP 1333732, 65,33€ 
15x20 .....	<b>Urgoclean 15x20</b> bte 16, LPP 1361800, 78,08€
Mèche .....	<b>Urgoclean mèche</b> bte 16, LPP 1331667, 83,43€

## Pansements au charbon

## Actisorb

10,5x10,5 .....	<b>Actisorb 10,5x10,5</b> bte 12, LPP 1339321, 31,54€
19x10,5 .....	<b>Actisorb 19x10,5</b> bte 12, LPP 1311469, 56,25€

## Pansements à l'argent

## Urgotul S Argent

10x12 .....	<b>Urgotul argent 10x12</b> bte 16, LPP 1398996, 51,83€
15x20 .....	<b>Urgotul argent 15x20</b> bte 16, LPP 1307143, 126,97€

## Tulles

## Jelonet

10x10 .....	<b>Jelonet 10x10</b> bte 10, LPP 1314367, 14,82€
10x40 .....	<b>Jelonet 10x40</b> bte 10, LPP 56408, 54,81€

## Interfaces

## Urgotul

10x10 .....	<b>Urgotul 10x12</b> bte 10, LPP 1372301, 48,90€ 
10x40 .....	<b>Urgotul 10x40</b> bte 10, LPP 1379527, 103,50€
15x20 .....	<b>Urgotul 15x20</b> bte 10, LPP 1329682, 77,85€
5x5 .....	N'existe pas en ville

## Information complémentaire pour les sets de soins

- Set de pansements pour plaie post-opératoire (pansement type Mepore inclus) :  
3 sortes en fonction de la taille de la plaie : **petit, moyen et grand** ; boîte de 3 soins
- Set de pansements pour plaie chronique ; boîte de 5 soins
  - standard → ciseau
  - méchage → stylet
  - détersion → curette

AIDE A LA PRESCRIPTION DE SORTIE  
DES PANSEMENTS ET SOINS DE PLAIE

## Notions importantes à préciser sur les ordonnances

## Ordonnance pour la pharmacie

- Taille et localisation de la plaie
- Classe de pansement primaire (hydrocolloïde, hydrocellulaire...)  
*Si le pansement ne doit pas être substitué, prescrire en nom de marque avec la mention « non substituable »*
- Dimensions du pansement, préciser adhésif ou non adhésif
- Pansement secondaire (*si pansement non adhésif*)
- Fixation : Filets, Jersey, Bandes de crêpes ou Bandes de fixation extensibles  
*Possibilité de dépassement impliquant 1 partie à la charge du patient*
- Fréquence de changement du pansement et durée de la prescription  
**Privilégier une durée courte de 7 à 10 jours, puis réévaluation de la plaie en ville par un IDE libéral**
- Matériel de soins complémentaire :
  - Compresses stériles (10x10 en boîte de 10)
  - Sérum physiologique (dosettes de 5 ou 10ml, ou spray type Irriclens) **NR**
  - Ote-agrafe si ablation d'agrafe **NR**
  - Sets de soins pour plaie post opératoire ou chronique

Le renouvellement de prescription de pansements peut être fait par un IDE en libéral après accord médical (arrêté du 20/03/2012)

## Ordonnance pour les soins infirmiers

Préciser :

- « pansement simple ou pansement lourd et complexe »
- À effectuer « à domicile ou au cabinet »
- « dimanche et jours fériés » si besoin
- « pour une durée de ..... »
- Fréquence des soins



Les protocoles « Pansements » sont présents dans PHARMA®

Unité de soins / Protocole / Protocole commun / Pansement

# AIDE A LA PRESCRIPTION DE PANSEMENTS

Référencé AP-HM

A prescrire en ville

## Hydrogel

Duoderm,15g, bte 10 ..... **Duoderm,15g** bte 10, LPP 1340399, 38€  
Ou hydrogel 15g

## Hydrocolloïdes

### Comfeel opaque

10x10 ..... **Comfeel opaque 13x13** bte 10, LPP 1314261, 38,13€ ⚠  
15x15 ..... **Comfeel opaque 18x18** bte 10, LPP 1399895, 71,38€ ⚠  
21,5x21,5 ..... **Comfeel opaque 22,5x22,5** bte 10, LPP 1314261, 38,13€ ⚠

Ou hydrocolloïde + surface de la plaie

### Comfeel + transparent

EM 13x13 ..... **Comfeel + transparent EM 13x 13** bte 10, LPP 1314261, 38,13€  
EM 18x18 ..... **Comfeel + transparent EM 18x18** bte 10, LPP 1399895, 71,38€

Ou hydrocolloïde + surface de la plaie

## Hydrocellulaires

### Adhésifs à absorption importante

#### Tielle

11x11 ..... **Tielle 12,5x12,5** bte16,LPP 1337026, 52,28€ ⚠  
15x15 ..... **Tielle 15x15** bte10,LPP 1335866, 53,49€  
15x20 ..... **Tielle 15x20** bte10,LPP 1359097, 69,91€  
18x18 ..... **Tielle 18x18** bte10,LPP 1359097, 69,91€

Ou hydrocellulaire adhésif à absorption importante + surface de la plaie

### Adhésifs à absorption importante bordés

#### Mepilex Border

7,5x8,5 ..... **Mepilex Border 7,5x8,5** bte 16, LPP 1348679, 22,18€  
10x10 ..... **Mepilex Border 14x15** bte 16, LPP 1389112, 66,68€ ⚠  
12,5x12,5 ..... **Mepilex Border 14x15** bte 16, LPP 1389112, 66,68€ ⚠  
10x30 ..... **Mepilex Border 10x30** bte 10, LPP 1359097, 69,91€

Ou hydrocellulaire adhésif à absorption importante + surface de la plaie



Produits différents en ville

# AIDE A LA PRESCRIPTION DE PANSEMENTS

Référencé AP-HM

A prescrire en ville

## Hydrocellulaires

### Non adhésifs à absorption importante

#### Aquacel Foam

12,5x15 ..... **Aquacel Foam 12,5x15** bte 10, LPP 1372672, 39,31€  
15x20 ..... **Aquacel Foam 15x20** bte 10, LPP 1364342, 75,59€  
20x20 ..... **Aquacel Foam 20x20** bte 10, LPP 1328493, 97,82€

Ou hydrocellulaire non adhésif à absorption importante+ surface de la plaie ⚠

### A absorption moyenne bordés

#### Mepilex Border

EM 4x5 ..... **Mepilex Border EM 4x5 NR**  
EM 5x10 ..... **Mepilex Border EM 6x12** bte 10, LPP 1321982, 15,05€  
EM 7,5x 8,5 ..... **Mepilex Border EM 10x20** bte 10, LPP 1307700, 42,25€  
EM 10x20 ..... **Mepilex Border EM 10x20** bte 10, LPP 1307700, 42,25€

Ou hydrocellulaire adhésif à absorption moyenne + surface de la plaie

### Formes anatomiques

#### Aquacel foam

talon/coude ..... **Aquacel foam talon/coude** bte 10, LPP 1344575, 64,49€

#### Allewyn sacrum

17,2x17,5 ..... **Allewyn sacrum 17,2x17,5** bte 10, LPP 1378255, 61,15€  
22x22 ..... **Allewyn sacrum 22x22** bte 10, LPP 1344546, 98,43€

## Alginate

#### Algostérel

10x10 ..... **Algostérel 10x10** bte 16, LPP 1394521, 50,88€  
10x20 ..... **Algostérel 10x20** bte 16, LPP 1371253, 99,75€  
mèche ronde ..... **Algostérel mèche ronde NR**  
mèche plate ..... **Algostérel mèche plate** bte 16, LPP 1371253, 99,75€

\*Prescription en nom de marque

\*Prescription en nom générique

# Ordonnance de sortie sous WORD

## PRESCRIPTION DE PANSEMENTS PLAIE POST OPERATOIRE OU PLAIE CHRONIQUE

Và

### Patient

Nom :  Nom jeune fille  Prénom :  Date naissance :  Poids :  kg

### ORDONNANCE

Date Ordonnance :  Type :  ALD :   
 Médecin : Dr  RPPS :  Service   
 Etablissement :  Finess :   
 Téléphone :  Fax :

### SOINS INFIRMIERS (1 ordonnance par plaie)

#### Plaie

Faire pratiquer par IDE  le pansement y compris dimanche et jours fériés. Renouveler le pansement  pendant .

Type  Localisation :  Description :  et à hauteur de  %  
 Dimensions(cm) (L x l x P) :  x  x  Peau périphérique :

#### Protocole

Ablation de fils/d'agrafes  Si oui, Précisez le nombre de fils/points :  à retirer à J .

Lavage  Laver   
 Rincer  au sérum Physiologique et sécher la peau péri lésionnelle par tamponnement.

Détersion  et

Soins de la peau péri lésionnelle : détersion des  et hydratation par crème émoulliente.

### PRODUITS de SANTE

#### Pansement Primaire

Pansements selon le stade de la plaie : (Les différents pansements primaires (hors pansements au charbon actif) ne sont pas destinés à être associés sur une même plaie).

<input type="checkbox"/>	Phase de détersion, nécrose (plaie sèche)	Hydrogel : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Phase de détersion, fibrine (exsudats faibles)	Hydrogel : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Phase de détersion, fibrine (exsudats importants)	Hydrofibre : <input type="checkbox"/> ou Alginate : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Phase de bourgeonnement (très exsudatif)	Hydrofibre : <input type="checkbox"/> ou Alginate : <input type="checkbox"/> ou Hydrocellulaire : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Phase de bourgeonnement (exsudats modérés)	Hydrocellulaire Abs Moyenne : <input type="checkbox"/> ou hydrocolloïde : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Phase d'épidermisation	hydrocolloïde : <input type="checkbox"/> ou Pansements gras/Interface : <input type="checkbox"/>

Autres Pansements :

Plaie infectés (A l'argent) :  Plaies avec retard de cicatrisation :  Plaies malodorantes (Charbon) :

Pansement Secondaire Type :  Taille (cm)(L x l) :  x   boîte(s)

Produit de maintien Type :  Largeur :   boîte(s)

#### Autres Produits / Accessoires 1

Sets de pansements (3 soins) : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> boîte(s)
Compresses non bises : <input type="text"/> Taille (L x l) : <input type="text"/> x <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> boîte(s) de 20
Sparadrap : <input type="text"/> Taille (L x l) : <input type="text"/> x <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> unité(s)
Sérum physiologique : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> flacon(s)
Antiseptique : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> flacon(s)
Anesthésiant de contact : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> flacon(s)
Vaseline : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> unité(s)
Corticoïde : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> unité(s)
Contention veineuse : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> unité(s)
Autre : <input type="text"/>	Quantité : <input type="text"/> unité(s)

CHU CONCEPTION

Finess : 13078604 9  
Chirurgie Plastique et réparatrice  
Professeur CASANOVA

----- né(e) le  
Tel : 04 91 38 35 71/55 Fax : 04 91 38 28 57

né(e)

Poids : Kg  
Marseille, le

ORDONNANCE de MEDICAMENTS et de PANSEMENTS

Les pansements primaires (au contact direct de la plaie, en dehors de ceux au charbon actif) ne sont pas destinés à être associés entre eux sur une même plaie (MAS). Respecter les durées d'application pour une bonne évolution de la plaie, le confort du patient et une réduction du coût. Changement du pansement primaire à saturation ou en cas de décollement.

Soin de plaie de type ----- Localisation : Dimensions de la plaie : x x

Pansements :

1. Pansement primaire :

-----  
-----  
-----

2. Pansement secondaire :

----- Taille (L x l) : x Unité(s).

3. Produit de maintien

----- Largeur : ----- Unités

Autres Produits / Accessoires

-----	boite(s) de 3
----- 7.5 x 7.5 boite(s) de 20	boite(s) de 20
----- Taille x	unité(s)
-----	flacon(s)
-----	flacon(s)
-----	unité(s)
-----	unité(s)
-----	unité(s)
-----	QSP Jours de traitement
-----	QSP Jours de traitement
-----	unité(s)

Ordonnance pour -----, Pansement à changer ----- .

Commentaire :

-----  
(Signature et tampon obligatoire)

Finess : 13078604 9  
Chirurgie Plastique et réparatrice  
Professeur CASANOVA  
----- né(e) le  
Tel : 04 91 38 35 71/55 Fax : 04 91 38 28 57

né(e)

Poids : Kg  
Marseille, le

Ordonnance pour l'infirmière

-----  
faire pratiquer par IDE ----- les soins de pansement ----- pendant une durée de ----- y compris dimanche et jours fériés.

- Caractéristique de la plaie  
----- Localisation : Description : ----- à hauteur de %  
Dimensions de la plaie (L x l x P) : x x Peau périphérique : -----
- Protocole de soin  
Ablation de fils/d'agrafes ----- Si oui, Précisez le nombre de fils/points : ----- à retirer à J .  
Lavage Laver -----  
Rincer au sérum Physiologique et sécher la peau péri lésionnelle par tamponnement.  
Déterision ----- et -----  
Soins de la peau péri lésionnelle : déterision des ----- et hydratation par crème émolliente.
- Ordonnance pour -----, Pansement à changer ----- .

• Pansement primaire

-----  
-----  
-----

Les pansements primaires (au contact direct de la plaie, en dehors de ceux au charbon actif) ne sont pas destinés à être associés entre eux sur une même plaie (MAS). Respecter les durées d'application pour une bonne évolution de la plaie, le confort du patient et une réduction du coût. Changement du pansement primaire à saturation ou en cas de décollement.

• Pansement secondaire :

----- Taille (L x l) : x et en maintien, appliquer la (le) ----- de ----- .

• Autres Produits / Accessoires

-----	boite(s) de 3
----- 7.5 x 7.5 boite(s) de 20	boite(s) de 20
----- Taille x	unité(s)
-----	flacon(s)
-----	flacon(s)
-----	unité(s)
-----	unité(s)
-----	unité(s)
-----	QSP Jours de traitement
-----	QSP Jours de traitement
-----	unité(s)

• Commentaire :

-----  
(Signature et tampon obligatoire)

# Protocoles de sortie dans le logiciel PHARMA

Pour plaies aiguës et chroniques et  
plaies post opératoires

## Protocoles communs

- [-] → PANSEMENT
  - [+] → TPN
  - [-] → PANSEMENT PRESCRIPTION DE SORTIE
    - + ? Protocole PANSEMENT pour IDE à domicile - Renseigner la durée de prescription (7 jours) et préciser la fréquence de changement des pansement (n° 3723)
    - [+] → PLAIE NECROTIQUE
    - [+] → PLAIE BOURGEONNANTE
    - [+] → PLAIE EN VOIE D'EPIDERMISATION
    - [+] → PLAIE BRULEE
    - [+] → PLAIE HEMORRAGIQUE
    - [+] → PLAIE SUTUREE PROPRE

Validation des protocoles informatisés par le service  
référent (Dr Mesguish, service chirurgie plastique)



☐ ➔ PANSEMENT PRESCRIPTION DE SORTIE

+ ⓘ Protocole PANSEMENT pour IDE à domicile - Renseigner la durée de prescri

☐ ➔ PLAIE NECROTIQUE

+ ➔ SECHE

+ ➔ HUMIDE

☐ ➔ PLAIE BOURGEONNANTE

+ ➔ PROPRE

+ ➔ SALE

+ ➔ PLAIE EN VOIE D'EPIDERMISATION

+ ➔ PLAIE BRULEE

+ ➔ PLAIE HEMORRAGIQUE

+ ➔ PLAIE SUTUREE PROPRE

☐ ➔ PANSEMENT PRESCRIPTION DE SORTIE

+ ⓘ Protocole PANSEMENT pour IDE à domicile - Renseigner la durée de prescription (7 jours) et préciser la fréquence de changement des pansement (n° 3723)

☐ ➔ PLAIE NECROTIQUE

+ ➔ SECHE

+ ⓘ Plaie nécrotique sèche (n° 3716)

+ ➔ HUMIDE

+ ⓘ Plaie nécrotique humide avec odeur - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3771)

+ ⓘ Plaie nécrotique humide avec odeur - Format de pansement PETIT et MOYEN MODELE (n° 3770)

+ ⓘ Plaie nécrotique humide sans odeur - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3745)

+ ⓘ Plaie nécrotique humide sans odeur - Format de pansement PETIT et MOYEN MODELE (n° 3744)

☐ ➔ PLAIE BOURGEONNANTE

+ ➔ PROPRE

+ ⓘ Plaie bourgeonnante propre (peu d'exsudat) - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3751)

+ ⓘ Plaie bourgeonnante propre (peu d'exsudat) - Format de pansement MOYEN MODELE (n° 3777)

+ ⓘ Plaie bourgeonnante propre (peu d'exsudat) - Format de pansement PETIT MODELE (n° 3750)

+ ➔ SALE

+ ⓘ Plaie bourgeonnante sale (avec d'exsudat) - Format de pansement MOYEN MODELE (n° 3778)

+ ⓘ Plaie bourgeonnante sale (avec d'exsudat) - Format de pansement PETIT MODELE (n° 3746)

+ ⓘ Plaie bourgeonnante sale (avec d'exsudat) - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3765)

☐ ➔ PLAIE EN VOIE D'EPIDERMISATION

+ ⓘ Plaie en voie d'épidermisation - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3764)

+ ⓘ Plaie en voie d'épidermisation - Format de pansement PETIT MODELE et MOYEN MODELE (n° 3763)

☐ ➔ PLAIE BRULEE

+ ⓘ Plaie brûlée 2d et 3ème degré - Format de pansement GRAND MODELE - Préciser le nombre de tubes de Ialuset et Flammazine si besoin de plus d'1 tube (n° 3768)

+ ⓘ Plaie brûlée 2d et 3ème degré - Format de pansement PETIT ET MOYEN MODELE - Préciser le nombre de tubes de Ialuset et Flammazine si besoin de plus d'1 tube (n° 3755)

☐ ➔ PLAIE HEMORRAGIQUE

+ ⓘ Plaie hémorragique - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3773)

+ ⓘ Plaie hémorragique - Format de pansement PETIT et MOYEN MODELE (n° 3772)

☐ ➔ PLAIE SUTUREE PROPRE

+ ⓘ Plaie suturée propre - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3774)

+ ⓘ Plaie suturée propre - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3872)

+ ⓘ Plaie suturée propre - Format de pansement MOYEN MODELE (n° 3775)

+ ⓘ Plaie suturée propre - Format de pansement PETIT MODELE (n° 3776)

## PLAIE NECROTIQUE

### SECHE

#### Plaide nécrotique sèche (n° 3716)

- HYDROGEL GEL 15G DUODERM --> 1 pansement par prise par jour pendant 7 jour(s) - LPPR 1340399
- MAINTIEN CATH 10X12CM IV3000 1 HAND --> 1 pansement par prise par jour pendant 7 jour(s) - LPPR 1384847
- Texte Libre --> SERUM PHYSIOLOGIQUE Type IRICLENS 1 boîte
- Texte Libre --> COMPRESSES STERILES NON TISSEES 10 cm x 10 cm 1 boîte de 50 LPPR 1314976
- Texte Libre --> SET DE PANSEMENT DETERSION LPPR 1380915

### HUMIDE

- + Plaide nécrotique humide avec odeur - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3771)
- + Plaide nécrotique humide avec odeur - Format de pansement PETIT et MOYEN MODELE (n° 3770)
- + Plaide nécrotique humide sans odeur - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3745)
- + Plaide nécrotique humide sans odeur - Format de pansement PETIT et MOYEN MODELE (n° 3744)


### HUMIDE

#### Plaide nécrotique humide avec odeur - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3771)

- PANSEMENT CHARBON 19X10.5CM ACTISORB --> 1 pansement par prise par jour pendant 7 jours - LPPR 1311469
- Texte Libre --> SERUM PHYSIOLOGIQUE Type IRICLENS 1 boîte
- Texte Libre --> BANDAGE TUBULAIRE LPPR 1371974 1 boîte
- OU BANDE CREPE 10 cm x 4 m LPPR 1371030 1 boîte
- OU SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10 cm x 10 m LPPR 1321924 1 boîte
- Texte Libre --> COMPRESSES STERILES NON TISSEES 10 cm x 10 cm 1 boîte de 25 x 2 LPPR 1314976
- Texte Libre --> SET DE PANSEMENT DETERSION LPPR 1380915

## Points importants :

- Pansements au livret
- Durée
- Code LPPR
- Sérum physiologique
- Compresse
- Set de soin (boite de 3)



## PLAIE SUTUREE PROPRE


Plaide suturée propre - Format de pansement GRAND MODELE (n° 3774)

 HYDROCELLULAIRE MICROADH 10X20CM MEPILEX BORDER EM --> 1 pansement par prise par jour Un jour sur deux pendant 7 jour(s) - LPPR 1307700

 Texte Libre --> SERUM PHYSIOLOGIQUE Type IRICLENS 1 boîte

 Texte Libre --> BANDE CREPE 10 cm x 4 m LPPR 1371030 1 boîte

 Texte Libre --> SET DE PANSEMENT PLAIE POST-OPERATOIRE 3 soins LPPR :1313882



# Modifications des protocoles

Edition sur Ecran

Libellé des spécialités Produit (DCI)

FD-HOSPIT.ONCOLOGIE CONVENT-TE\*

Ordonnance à renouveler ( 0 fois)  Activité privée  Spécimen


QSP (jours) 7

Commentaire

Bizone Ville

Prescription	Durée	Unité	Affection	Renouv.	Hors AMM
HYDROCELLULAIRE MICROADH 10X20CM MEPILEX BORDER EM ((sans)) (voie d'administration : voie cutanée) : 1 pansement toutes les 24 heures Un jour sur deux pendant 7 jours LPPR 1307700 (Prochaine administration le 06/06/2019).	7	Jour	Exonérante		<input type="checkbox"/>
SERUM PHYSIOLOGIQUE Type IRICLENS 1 boîte	0	Jour	Exonérante		<input type="checkbox"/>
BANDE CREPE 10 cm x 4 m LPPR 1371030 1 boîte	0	Jour	Exonérante		<input type="checkbox"/>
SET DE PANSEMENT PLAIE POST-OPERATOIRE 3 soins LPPR :1313882	0	Jour	Exonérante		<input type="checkbox"/>

Possibilité de rajouter ou supprimer un produit





# Difficultés rencontrées

- Validation des documents
- Lenteur du logiciel
- Difficulté de formation
- Formations régulières à refaire tous les 6 mois

En préparation

E learning sous forme de cas concrets pour les internes en médecine



# CONCLUSION

- Aide à la Prise en charge des plaies complexes
- Lien Hôpital-ville à développer pour un meilleur suivi des patients
- Documents perfectibles à mettre régulièrement à jour
- Devrait permettre une maîtrise des PHEV
  - En 2017 baisse de 4,5%



Je vous remercie de  
votre attention

